

PROTECTION · GAMME PURE

Lime Sealer KCberry

Bouche-pores acrylique en phase aqueuse et microporeux pour béton ciré PURE

Base aqueuse

Microporeux

Faible odeur

Mat · Satiné · Brillant

3 L et 6 L

Description et utilisation

Le **Lime Sealer KCberry** est le bouche-pores acrylique en phase aqueuse de la gamme PURE. Il crée une couche protectrice **microporeuse** qui empêche la pénétration de l'eau et des salissures, tout en préservant la respirabilité naturelle du support et l'aspect naturel du béton ciré. La protection au Lime Sealer est obligatoire sur les bétons cirés PURE et garantit leur imperméabilité. Il protège également les enduits minéraux, le béton lissé et le béton décoratif.

Propriétés et avantages

- **Imperméabilise** le béton ciré PURE, tout en préservant la respirabilité du support.
- **Protège** contre les taches, la poussière et l'humidité et renforce la résistance à l'abrasion.
- **Phase aqueuse** : faible odeur, faible teneur en COV, sûr pour les intérieurs.
- Rehausse la teinte naturelle sans modifier la texture. Séchage rapide.
- Pour une protection maximale, il peut être complété par le Vernis polyuréthane bicomposant KCberry.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Nature	Bouche-pores acrylique en phase aqueuse	—	—
Film	Microporeux (respirant)	—	—
Finitions	Mate, satinée et brillante	—	—
Humidité maximale du support	5	%	—
Couches recommandées	2, croisées	—	—
Utilisation	Intérieur et extérieur	—	—
Conditionnement	3 et 6	L	—

Application

- 1 Support.** Le béton ciré doit être propre, sec et présenter une humidité ne dépassant pas 5 %.
- 2 Appliquer.** Appliquer uniformément au rouleau microfibre ou au pulvérisateur.
- 3 Deux couches.** Appliquer deux couches croisées, en respectant le temps de séchage entre les applications.
- 4 Protection maximale.** En option, terminer avec le Vernis polyuréthane bicomposant KCberry.

Précautions

- Assurer une bonne ventilation pendant l'application et porter des gants et des lunettes.
- Tenir hors de portée des enfants. Refermer l'emballage après utilisation.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

PURE Finishing / PURE Traffic	Finitions à la chaux à protéger.
Vernis polyuréthane bicomposant	Couche finale optionnelle de protection maximale.
Kit d'échantillons KCberry	Comparez les finitions avant de choisir.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr

contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.