

RÉSINE · SYSTÈME POUR PISCINES

Pool Resin KCberry

Résine de mélange premium du système Poolciment pour piscines et bassins

Piscines

Composant liquide

Poolciment XL et M

Pigmentable

25 L

Description et utilisation

La **Pool Resin KCberry** est le composant liquide du système KCberry Poolciment. Elle se mélange au **Poolciment XL** (couche de base) et au **Poolciment M** (finition) pour former un revêtement continu, sans joints et conçu pour l'immersion permanente, protégé en fin de système par le **Poolsealer**.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Fonction	Composant liquide du Poolciment XL et M	—	—
Mélange avec le Poolciment XL	3,6 L pour 20 kg	—	—
Mélange avec le Poolciment M	4 L pour 20 kg	—	—
Pigmentation	En finition (Poolciment M)	—	—
Température idéale d'application	10 – 30	°C	—
Conditionnement	25	L	—

Proportions de mélange

Béton ciré	Pool Resin	Utilisation
Poolciment XL — 20 kg	3,6 L	Couche de base · 3 couches
Poolciment M — 20 kg	4 L	Finition · 2 couches

Mode d'emploi

1	La résine d'abord. Verser la Pool Resin dans un récipient vide. Pour la finition, ajouter d'abord le pigment pesé.
2	Ajouter la poudre. Ajouter progressivement le Poolciment, en mélangeant mécaniquement jusqu'à obtenir une pâte homogène — le Poolciment sur la résine, jamais l'inverse.
3	Appliquer. Appliquer à la lisseuse inox, en respectant 4 à 6 h de séchage entre les couches.

Précautions

- Suivez toujours les indications figurant sur l'étiquette de l'emballage.
- Respectez les proportions indiquées : un excès ou un manque de résine compromet les performances en immersion.
- Conserver bien fermé, à l'abri du gel et de la chaleur excessive.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Poolciment XL KCberry	Couche de base (3,6 L de Pool Resin pour 20 kg).
Poolciment M KCberry	Finition (4 L de Pool Resin pour 20 kg).
Poolsealer KCberry	Protection étanche finale.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr

contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.